



// INDEX

02 . INSPIRATION

06 . GRIGIO

12 . ANTRACITE

18 . AVORIO

24 . OLIVA

30 . BEIGE

PROXIMA

Proxima è una collezione a forte orientamento progettuale, basata su lastre in un'ampia varietà di formati e colori naturali. Proxima esprime materia che ha memorizzato il passare del tempo, scritto su discrete tracce venate, dove gli agenti atmosferici hanno depositato, giorno dopo giorno, interessanti effetti di ossidazione cromatica. Proxima si afferma come proposta di arredo attuale, contemporanea, a spiccata vocazione architettonica, atta a costruire situazioni dove l'abitare si manifesta come libera scelta, e dove ogni libera scelta ci rende cittadini del nostro tempo. **// Proxima is a collection with a strong focus on design based on slabs in a wide variety of sizes and natural colours. Proxima expresses matter that has retained the passage of time, engraved on discrete veined traces, where day after day the weathering created interesting colour oxidation effects. Proxima is known as an up-to-date, contemporary furnishing product with a distinct architectural vocation, suitable to create environments where living is expressed as a free choice that makes us citizens of our time.**

// MATERIA DEL VIVERE CONTEMPORANEO

Contemporary living matter

// 5

COLORI Colours

GRIGIO
ANTRACITE
AVORIO
OLIVA
BEIGE

// 5

FORMATI Sizes

80x80 . 31,5"x31,5"
60x60 . 24"x24"
45x90 . 18"x36"
45x45 . 18"x18"
30x60 . 12"x24"

// 1

SUPERFICIE Surface

NATURALE // Natural

// 2

BORDI Edges

NATURALE // Natural
RETTIFICATO // Rectified

GRIGIO

ANTRACITE

AVORIO

OLIVA

BEIGE



Ambiente realizzato con:
Setting realized with:
GRIGIO 80x80 . 31,5"x31,5"



//GRIGIO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



ISO 13006 Bla - EN 14411/G

PROXIMA

CENTURY®
FINCIBEC GROUP



naturale
natural



naturale
natural



V2
lieve **VARIAZIONE**
light **VARIATION**



80x80 . 31,5"x31,5"
75463 GRIGIO
rettificato



■160



60x60 . 24"x24"
72691 GRIGIO
rettificato



■123



30x60 . 12"x24"
75280 GRIGIO
naturale



■72



45x90 . 18"x36"
74436 GRIGIO
rettificato



■153



45x45 . 18"x18"
75460 GRIGIO
naturale




■72




30x60 . 12"x24"
76016 GRIGIO
mosaico muretto


●63




5x5 . 2"x2"
76011 GRIGIO
mosaico su rete
30x30 . 12"x12" ●27



7,2x60 . 3"x24"
battiscopa rettificato ●18



30x60 . 12"x24"
gradino ●67



45x45 . 18"x18"
gradino ●59

PROXIMA

CENTURY
FINCIBEC GROUP

// ANTRACITE



Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

ANTRACITE 60x60 . 24"x24"



// ANTRACITE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



ISO 13006 Bla - EN 14411/G

PROXIMA

★★★★★
CENTURY
FINCIBEC GROUP



naturale
natural



naturale
natural



V2
lieve **VARIAZIONE**
light **VARIATION**



80x80 . 31,5"x31,5"

75464 ANTRACITE
rettificato

10 mm

■165



60x60 . 24"x24"

72688 ANTRACITE
rettificato

10 mm

■129



30x60 . 12"x24"

75277 ANTRACITE
naturale

9 mm

■77



45x90 . 18"x36"

74434 ANTRACITE
rettificato

10 mm

■159



45x45 . 18"x18"

75461 ANTRACITE
naturale

9 mm


■77



30x60 . 12"x24"

76017 ANTRACITE
mosaico muretto


●63



5x5 . 2"x2"

76012 ANTRACITE
mosaico su rete
30x30 . 12"x12"


●27



7,2x60 . 3"x24"

battiscopa rettificato


●18



30x60 . 12"x24"

gradino

●67



45x45 . 18"x18"

gradino

●59





Ambiente realizzato con:
Setting realized with:
AVORIO 80x80 . 31,5"x31,5"



//AVORIO
Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



ISO 13006 Bla - EN 14411/G



naturale
natural



naturale
natural



V2
lieve **VARIAZIONE**
light **VARIATION**



80x80 . 31,5"x31,5"
75462 AVORIO
rettificato

10 mm
■160




60x60 . 24"x24"
72689 AVORIO
rettificato

10 mm
■123



30x60 . 12"x24"
75278 AVORIO
naturale

9 mm
■72



45x90 . 18"x36"
74438 AVORIO
rettificato

10 mm
■153




45x45 . 18"x18"
75457 AVORIO
naturale

9 mm
■72




30x60 . 12"x24"
76013 AVORIO
mosaico muretto


●63




5x5 . 2"x2"
76008 AVORIO
mosaico su rete
30x30 . 12"x12" ●27



7,2x60 . 3"x24"
battiscopa rettificato ●18



30x60 . 12"x24"
gradino ●67



45x45 . 18"x18"
gradino ●59





Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

OLIVA 45x90 . 18"x36"



//OLIVA

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



ISO 13006 Bla - EN 14411/G

PROXIMA

CENTURY
FINCIBEC GROUP



naturale
natural



naturale
natural



V2
lieve **VARIAZIONE**
light **VARIATION**



80x80 . 31,5"x31,5"

75684 OLIVA
rettificato



■160



60x60 . 24"x24"

72693 OLIVA
rettificato



■123




30x60 . 12"x24"

75284 OLIVA
naturale



■72



45x90 . 18"x36"

74435 OLIVA
rettificato



■153



45x45 . 18"x18"

75459 OLIVA
naturale



■72



30x60 . 12"x24"

76015 OLIVA
mosaico muretto


●63



5x5 . 2"x2"

76010 OLIVA
mosaico su rete
30x30 . 12"x12"


●27



7,2x60 . 3"x24"

battiscopa rettificato


●18



30x60 . 12"x24"

gradino

●67



45x45 . 18"x18"

gradino

●59





Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

BEIGE 45x90 . 18"x36"



// BEIGE
Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



ISO 13006 Bla - EN 14411/G

PROXIMA
CENTURY
FINCIBEC GROUP



naturale
natural



naturale
natural



V2
lieve **VARIAZIONE**
light **VARIATION**



60x60 . 24"x24"

72690 BEIGE
rettificato



■123



30x60 . 12"x24"

75279 BEIGE
naturale



■72



45x90 . 18"x36"

74437 BEIGE
rettificato



■153



45x45 . 18"x18"

75458 BEIGE
naturale




■72



30x60 . 12"x24"

76014 BEIGE
mosaico muretto


●63



5x5 . 2"x2"


76009 BEIGE
mosaico su rete
30x30 . 12"x12"

●27




7,2x60 . 3"x24"

battiscopa rettificato ●18













30x60 . 12"x24"

gradino ●67




45x45 . 18"x18"

gradino ●59


 ISO 13006B1a EN 14411/G	Caratteristiche tecniche	Tipo di prova	Valore Century
	Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Century standards Valeur Century Ergebnis Century Valor de Century
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm2
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon Per ulteriori informazioni: www.century-ceramica.it For more information visit: www.century-ceramica.it	ASTM C1028 ≥ 0.6 dry / ≥ 0.6 wet Superficie naturale Natural surface Surface natural Nature Oberfläche Superficie natural	
		DIN 51130 Superficie naturale Natural surface Surface natural Nature Oberfläche Superficie natural	R9

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi - With the exception of special pieces and decors


variazioni cromatiche . colour variations



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

categorie d'impiego . use classes



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses