



planet

GRES FINE PORCELLANATO

CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP

La collezione PLANET, realizzata su gres fine porcellanato a massa colorata, è stata progettata per la pavimentazione sia delle aree private che degli spazi pubblici urbani e commerciali.

Nello studio di questo prodotto è stata, di conseguenza, riservata la massima attenzione all'ottenimento di tutte le caratteristiche fisico-chimico-meccaniche indispensabili per le destinazioni a traffico intenso.

The PLANET collection in fine porcelain stoneware with coloured body has been designed for flooring both private areas and public commercial and urban spaces.

The study of this product has therefore carefully considered the achievement of all mechanical, chemical and physical characteristics indispensable for heavy traffic final uses.

Il gres fine porcellanato a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L'alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse da 4200 tonnellate e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

The fine porcelain stoneware with coloured body represents the most advanced quality expression of floor ceramic products. It is obtained through mixing precious clays, feldspars, quartz and other natural substances refined and homogenized through spray-drying. The high quality of the raw materials, the shaping by 4200-t presses and the firing at extremely high temperatures enable to obtain exceptionally resistant and compact slabs, suitable for the most demanding applications.

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA MASS-COLOURED FINE PORCELAIN STONEWARE

2 FORMATI /SIZES

- . **cm 45x45** - 18"x18" bordo naturale/ natural edge
- . **cm 60x60** - 24"x24" bordo rettificato/ ground edge

4 COLORI / COLOURS

- . Saturn pag. 4
- . Uranus pag. 8
- . Eris pag. 10
- . Neptune pag. 12

SUPERFICIE / SURFACE

- . Naturale / Natural



PAVIMENTI A RESISTENZA TOTALE ISO 13006 Bl_a / FULLY RESISTANT FLOORING





C5



45x45 - 18"x18"

62096

bordo naturale / natural edge



60x60 - 24"x24"

62100

bordo rettificato / ground edge




pezzi speciali . special pieces



45x45 - 18"x18"

gradino



7,2x45 - 3"x18"

battiscopa



7,2x60 - 3"x24" rett.

battiscopa





R⁹ V2 C5



9

45x45 - 18"x18"
62095
bordo naturale / natural edge



10

60x60 - 24"x24"
62099
bordo rettificato / ground edge

pezzi speciali . special pieces




45x45 - 18"x18"
gradino



7,2x45 - 3"x18"
battiscopa



7,2x60 - 3"x24" rett.
battiscopa






C5



45x45 - 18"x18"

62097

bordo naturale / natural edge



60x60 - 24"x24"

62101

bordo rettificato / ground edge

pezzi speciali • special pieces



45x45 - 18"x18"

gradino



7,2x45 - 3"x18"

battiscopa



7,2x60 - 3"x24" rett.

battiscopa





neptune

GRES FINE PORCELLANATO

variazioni cromatiche . colour variations



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

categorie d'impiego . use classes



C1 Piastrelle da pavimento consigliate
per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic



C2 Piastrelle da pavimento consigliate per
traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



C3 Piastrelle da pavimento consigliate per
traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic



C4 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico
medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic



C5 Piastrelle da pavimento consigliate per
impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li e Stabilimento: Via Radici in Monte, 18/19 - 42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511 - Fax Italia +39 0536 851239 - Fax Export +39 0536 855541
www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione: Via Valle D'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 861300 - Fax +39 0536 861351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire S.r.l



 ISO 13006Bla EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	Valore Century Century standards Valeur Century uErgebnis Century Valor de Century
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm2
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi - With the exception of special pieces and decors.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative - The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



Resistenza allo scivolamento - Slip resistance.

Per ulteriori informazioni: www.century-ceramica.it - For more information visit: www.century-ceramica.it