



CENTURY ADVENTURE

60x60 30x60

CENTURY
GRES FINE PORCELLANATO

**CENTURY ADVENTURE.
A DESIGN PATH AMONG REFINED PATTERNS,
MATCHING INNOVATIVE ESTHETICS AND
AN EXCLUSIVE HIGH-TECH STYLE.**


**CENTURY ADVENTURE.
EINE DESIGNWELT RAFFINierter GEOMETRIEN
VERBINDET INNOVATIVE ÄSTHETIK MIT
EXKLUSIVEM HIGH-TECH STIL.**

**CENTURY ADVENTURE.
UN PERCORSO DI DESIGN TRA
RAFFINATE GEOMETRIE, CHE
CONIUGANO UN'ESTETICA INNOVATIVA
AD UNO STILE HIGH-TECH
ESCLUSIVO.**

CENTURY
GRES FINE PORCELLANATO

**CENTURY
ADVENTURE.
UN RECORRIDO DE
DISEÑO ENTRE
REFINADAS
GEOMETRÍAS, QUE
CONJUGAN UNA
ESTÉTICA
INNOVADORA CON
UN ESTILO DE ALTA
TECNOLOGÍA
EXCLUSIVA.**


**CENTURY ADVENTURE.
UN PARCOURS DE DESIGN PARMi
DES GEOMETRIES RAFFINEES
QUI CONJUGENT UNE ESTHETIQUE
INNOVANTE A UN CACHE HIGH-TECH
EXCLUSIVE.**



60x60 / 24"x24" RETTIFICATO

34385 POLO
34382 VERRAZZANO
34383 MAGELLANO
34384 CABOTO


 10,5 mm



30x60 / 12"x24" RETTIFICATO


34389 POLO
34386 VERRAZZANO
34387 MAGELLANO
34388 CABOTO

 9,5 mm



30x60 / 12"x24"

inserto su rete
30x60 12"x24"
36271 POLO
36272 VERRAZZANO
36273 MAGELLANO
36274 CABOTO




1,9x14,7 / 0,7"x5,8"

Tozzetto su rete
30x30 12"x12"
36275 POLO
36276 VERRAZZANO
36277 MAGELLANO
36278 CABOTO



30x60 12"x24"

36267 INSERTO MAP POLO




30x60 12"x24"

36268 INSERTO MAP VERRAZZANO



30x60 12"x24"

36269 INSERTO MAP MAGELLANO



30x60 12"x24"

36270 INSERTO MAP CABOTO



1,5x60 0,6"x24"

34661 LISTELLO METAL

PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

Trims tiles available in all colours - Pieces speciales disponibles dans toutes les couleurs - Formstücke in allen Farben lieferbar - Piezas especiales disponibles en todos los colores



Battiscopa
8x60 3"x24"



Gradino
30x60 12"x24"

GRES FINE PORCELLANATO

CENTURY
GRES FINE PORCELLANATO

01

07

MAGELLANO VERRAZZANO
POLOCABOTO





11

15



ADVENTURE **MAGELLANO**

60x60 / 30x60
(\pm 10,5 mm) (\pm 9,5 mm)





MAGELLANO

PAVIMENTO: 60x60





RIVESTIMENTO: 30x60 / INSERTO SU RETE 30x60 / INSERTO MAP 30x60



MAGELLANO

PAVIMENTO: 60x60

RIVESTIMENTO: 30x60 / INSERTO MAP 30x60





VERRAZZANO








PAVIMENTO: 60x60 / LISTELLO METAL 1,5x60

RIVESTIMENTO: INSERTO MAP 30x60



ADVENTURE VERRAZZANO

60x60 / 30x60
(\pm 10,5 mm) (\pm 9,5 mm)






VERRAZZANO
PAVIMENTO: 60x60 / LISTELLO METAL 1,5x60
RIVESTIMENTO: 30x60 / INSERTO MAP 30x60








POLO
PAVIMENTO: 30x60



ADVENTURE POLO

60x60 / 30x60
(≠ 10,5 mm) (≠ 9,5 mm)







POLO
PAVIMENTO: 30x60



CABOTO

PAVIMENTO: 60x60






RIVESTIMENTO: 30x60 / TOZZETTO SU RETE 30x30



ADVENTURECABOTO

60x60 / 30x60
(\pm 10,5 mm) (\pm 9,5 mm)







CABOTO
PAVIMENTO: 60x60
RIVESTIMENTO: 30x60 / TOZZETTO SU RETE 30x30

I prodotti delle collezioni CENTURY presentano variazioni di colori e venature della superficie tali da rendere ogni lastra diversa dalle altre, creando effetti di stonalizzazione tipici dei materiali naturali.

É pertanto indispensabile, all'atto della posa, prelevare il materiale da più confezioni e posare armonizzando i pezzi per valorizzarne la stonalizzazione, che è da considerare caratteristica del prodotto.

Products from the CENTURY collections present colour variations and surface veining that make every slab unique, creating colour clashes typical of natural materials. This makes it indispensable to take pieces out of different packages when installing and to lay them in a harmonious composition that enhances their contrasting colours, a characteristic quality of the product.

Les produits des collections CENTURY révèlent des variations de couleurs et des veines en surface telles que chaque dalle semble être différente des autres, créant ainsi des divergences de nuance typiques des matériaux naturels. Lors de la pose, il est, par conséquent, indispensable de prélever le matériau de plusieurs caisses et de l'étaler en harmonisant les éléments pour souligner les variations de couleurs, qui doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die Produkte der Kollektionen CENTURY zeichnen sich durch Variationen in der Farbgebung und Äderungen aus, so dass jede Platte einzigartig ist und die typischen Abtönungen des Natursteins zeigt.

Es ist deshalb beim Verlegen unabdinglich das Material aus verschiedenen Packungen zu entnehmen und die einzelnen Fliesen der Abtönung nach harmonisch zu verlegen, um dieses typische Produktmerkmal voll hervorzuheben.

Los productos de las colecciones CENTURY presentan matices y vetas superficiales que hacen que cada baldosa sea distinta de las demás, creando variaciones cromáticas típicas de los materiales naturales.

Cabe, pues, efectuar la colocación sacando el material de varias cajas y disponer las piezas armonizándolas para hacer resaltar sus variaciones cromáticas, que deberán considerarse características del producto.













ISO 13006 BI a

Escluso alcuni pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of some special pieces and decors
A l'exception de certaines pieces speciales et elements
decoratifs - Ausschließlich einige formstücke und dekorteile
Excluido algunas piezas especiales y elementos decorativos

Per la posa la fuga consigliata è di 2 mm

We suggest at least a 2 mm joint for the lay out - Joint conseillé pour la pose:
minimum 2 mm - Bei der Verlegung empfehlen wir Ihnen eine Fuge von minimam
2 mm - Se conseja una junta minima de 2mm para la colocación

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	METODO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545.3
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545.4
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE WIDERSTAND GEGEN TIEFEN VERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	ISO 10545.6
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14

cod: 36045



EN 14411



Ceramic Tiles of Italy



MADE IN ITALY
SETTEMBRE 2007



Fincibec S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:

via Radici in Monte, 18/19 - 42010 Roteglia (RE) Italia

Tel. +39 0536 855.511 - Fax Italia: +39 0536 851.239 - Fax Uff. Estero +39 0536 855.541

www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione:

via Valle D'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 861.300 - Fax. +39 0536 861.351

www.fincibec.it - info@fincibec.it - GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Les nuances des couleurs, reportées sur le catalogue, sont indicatives.

Die im Katalog dargestellten Farbtöne sind rein annähernd
Las tonalidades de los colores, presentes en el catálogo, son indicativas.