


COTTO DELLA ROSA



**MONOCIBEC®**









# Sanguido

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10




20166 Sanguido Mosaico Tessera 5x5  
cm. 33,3x33,3 su rete



19125 Sanguido  
cm. 33,3x33,3



19829 Sanguido  
Ang. Preinciso  
cm. 8x8



19293 Sanguido  
cm. 16,5x16,5



19817 Sanguido Fascia Preincisa  
cm. 8x33,3



19287 Sanguido  
cm. 16,5x33,3



# Manfredi

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10




20167 Manfredi Mosaico Tessera 5x5  
cm. 33,3x33,3 su rete



19025 Manfredi  
cm. 33,3x33,3




19830 Manfredi  
Ang. Preinciso  
cm. 8x8



19294 Manfredi  
cm. 16,5x16,5




19818 Manfredi Fascia Preincisa  
cm. 8x33,3



19288 Manfredi  
cm. 16,5x33,3

**PORCELLANATO**





## Obizzo

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10




20171 Obizzo Mosaico Tessera  
5x5 cm. 33,3x33,3 su rete



18853 Obizzo  
cm. 33,3x33,3




19828 Obizzo  
Ang. Preinciso  
cm. 8x8



19296 Obizzo  
cm. 16,5x16,5



19816 Obizzo Fascia  
Preincisa  
cm. 8x33,3



19290 Obizzo  
cm. 16,5x33,3



## Gandolfo

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10




20170 Gandolfo Mosaico Tessera 5x5  
cm. 33,3x33,3 su rete




19257 Gandolfo  
cm. 33,3x33,3



19831 Gandolfo  
Ang. Preinciso  
cm. 8x8



19295 Gandolfo  
cm. 16,5x16,5



19819 Gandolfo Fascia Preincisa  
cm. 8x33,3



19289 Gandolfo  
cm. 16,5x33,3

**PORCELLANATO**







# Cacciaguerra

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10



20168 Cacciaguerra Mosaico Tessera 5x5  
cm. 33,3x33,3 su rete



18796 Cacciaguerra  
cm. 33,3x33,3



19833 Cacciaguerra  
Ang. Preinciso  
cm. 8x8



19292 Cacciaguerra  
cm. 16,5x16,5



19821 Cacciaguerra Fascia Preincisa  
cm. 8x33,3



19286 Cacciaguerra  
cm. 16,5x33,3




# Sassolo

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10




20169 Sassolo Mosaico Tessera 5x5  
cm. 33,3x33,3 su rete



18795 Sassolo  
cm. 33,3x33,3



19832 Sassolo  
Ang. Preinciso  
cm. 8x8



19291 Sassolo  
cm. 16,5x16,5



19820 Sassolo Fascia Preincisa  
cm. 8x33,3



19285 Sassolo  
cm. 16,5x33,3


**PORCELLANATO**






# Mosaico

ISO 13006 B1<sub>a</sub> - SPESSORE MAGGIORATO MM.10



20172 Mosaico Tessera 3x3 (San/Man) "A"  
rete cm. 33,3x33,3



20173 Mosaico Tessera 3x3 (Cacc/Man) "B"  
rete cm. 33,3x33,3



20174 Mosaico Tessera 3x3 (Obi/San) "C"  
rete cm. 33,3x33,3



20176 Manfredi Mosaico Tessera 5x8  
rete cm. 33,3x33,3



20177 Cacciaguerra Mosaico Tessera 5x8  
rete cm. 33,3x33,3



20175 Sanguido Mosaico Tessera 5x8  
rete cm. 33,3x33,3



**PORCELLANATO**



**MONOCIBEC®**

COTTO DELLA ROSA



# Inserti decorativi

SPESORE MAGGIORATO MM.10



19811 Fascia Stele  
cm. 11x33,3




19814 Formella (3 soggetti miscelati in scatola)  
cm. 11x11



19812 Fascia Maiolica Antica  
cm. 11x33,3



19813 Ang. Maiolica Antica  
cm. 11x11



19815 Formella (3 soggetti miscelati in scatola)  
cm. 16x16



20126 Fascia Lava Grigia  
cm. 8x33,3



20127 Ang. Lava Grigia  
cm. 8x8



**PORCELLANATO**



**MONOCIBEC®**

COTTO DELLA ROSA





# Pezzi di corredo

ISO 13006 B1a

GRADONE, ANGOLARE E BATTISCOPA  
DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

DIE SPEZIELLE TEILE  
SIND IN ALLEN FARBEN LIEFERBAR

Angolare Plus  
cm. 33,3x33,3  
(spessore mm. 45)



Gradone Plus cm. 30x33,3  
(spessore mm. 38)



Battiscopa  
cm. 8x33,3

Battiscopa  
d x s x  
cm. 8 x 33,3

PIECES SPECIALES DISPONIBLES  
DANS TOUT LES COULEURS

ACCESSORY PIECES  
AVAILABLE IN ALL COLOURS

CARATTERISTICHE TECNICHE  
technical data - caractéristiques techniques  
technische daten - características técnicas

	DIMENSIONI Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO	10.545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO	10.545-3
	RESISTENZA A FLESSIONE Breaking strength Resistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO	10.545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO	10.545-9
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	ISO	10.545-12
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica	ISO	10.545-8
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistencia al ataque químico	ISO	10.545-13
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE Light stability Résistance de la couleur à la lumière Lichtechtheit der Farben Resistencia de los colores a la luz	GARANZIA GARANTEED GARANTIE GARANTIZADA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO	10.545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb Resistencia a la abrasión	ISO	10.545-7

QUALITÀ CHIMICO-FISICHE E MECCANICHE SECONDO VALORI PRESCRITTI DA NORME UFFICIALI  
Chemical-physical and mechanical properties according to values prescribed by  
official standards. Qualités chimophysiques et mécaniques conformes aux valeurs  
prescrites par les normes officielles. Chemisch-physikalische und mechanische  
Eigenschaften gemäß von offiziellen Normen vorgeschriebenen Werten. Cualidades  
químicas, físicas y mecánicas según los valores establecidos por las normas oficiales



## PORCELLANATO



## MONOCIBEC®

## COTTO DELLA ROSA



\*\*\*\*\*  
**MONOCIBEC**

**FINCIBEC S.p.A.**

Uffici Comm.li, Stabilimento e Amministrazione:  
via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia  
Tel. +39 0536 861.300 - Fax Italia: +39 0536 861.400  
Fax Uff. Estero +39 0536 806.974 - 861.450  
Fax. Uff. Amm. +39 0536 861.351

<http://www.monocibec.it> - e-mail: [info@monocibec.it](mailto:info@monocibec.it)

<http://www.fincibec.it> - e-mail: [info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

**GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.**



P0211



D5

EN 1441



**MADE IN ITALY**  
Febbraio 2006