

NEXTRA

STONEWARE FINE PORCELAIN



★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP



**Gres Fine Porcellanato**  
**Fine Porcelain Stoneware**

**Formati**

45x45/60x60/30x60/80x80

**Sizes**

18"x18"/24"x24"/12"x24"/31,5"x31,5"

**Colori / Colours**

Piombo

Avorio

Nero

Grigio

Bianco

**Superficie**

Naturale/Lappata

**Surface**

Natural/Lapped

**Bordo**

Naturale/Rettificato

**Edge**

Natural/Rectified



**NEXTRA 01**

Nextra nasce per costruire gli spazi del futuro. Prodotta all'insegna del design più attuale è una superficie adatta alle moderne architetture urbane, in particolare agli spazi pubblici come ristoranti, hall di hotels e aeroporti, negozi e mall. Il materiale di cui è espressione, il **gres porcellanato a massa colorata** e i formati in cui è realizzato, rendono Nextra una collezione di successo.

I numerosi formati disponibili di Nextra, primo fra tutti il formato 80x80, sono materia strutturale attraverso la quale sperimentare la varietà dei colori che caratterizza la collezione, perfetto elemento d'arredo per ogni ambiente contemporaneo. Completano la gamma i nuovi moduli decorativi con **effetti tridimensionali** progettati per rendere le pareti superfici vive, che comunicano plasticità e movimento attraverso sovrapposizioni geometriche e giochi di luci e ombre.

*Nextra has been created to build the spaces of the future. Manufactured in line with the latest design trends, it is a suitable surface for modern urban architectures, namely for public areas such as restaurants, hotel foyers and airports, shops and shopping centres. The material it expresses, **mass-coloured porcelain stoneware**, and the sizes make the Nextra collection a success.*

*The many available sizes for Nextra, especially the 80x80 format, are structural material through which it is possible to experience the variety of colours that characterize the collection; a perfect furnishing for any contemporary setting. The collection is completed with new decorative modules featuring **three-dimensional effects** designed to turn walls into living surfaces that transmit plasticity and movement through geometric overlays and light and shadow effects.*





Nextra propone una gamma cromatica neutra, idonea a creare sfondi e quinte non invasive, abbinabili a elementi d'arredo classici e contemporanei. Per favorire tali abbinamenti, la gamma è presentata suddivisa in due macro gruppi: **toni caldi** e **toni freddi**, con un preciso rimando alle più comuni scale di colore: Pantone, Ral e Sigma Colour System per le pitture murali. Ogni progettista avrà in questo modo un **riferimento preciso** per tessuti e pareti e potrà lavorare con il completo controllo dell'effetto finale di ogni scelta cromatica.

*Nextra offers a neutral colour range, likely to create discreet backgrounds and scenes that can be matched with classical and contemporary furnishing elements. To favour these combinations, the range is divided into two broad groups: **warm and cold tones**, with a precise reference to the more common colour scales: Pantone, Ral and Sigma Colour System for murals. This way, every designer will have an **accurate reference** for fabrics and walls and will be able to work with full control over the end result of each colour choice.*



**PIOMBO**

RAL® 7031 - PANTONE® 445 EC - S6005-B20G



**AVORIO**

RAL® 1015 - PANTONE® 7500 EC - S1010-Y20R



**NERO**

RAL® 7011 - PANTONE® 425 EC - S7005-B20G



**GRIGIO**

RAL® 7044 - PANTONE® 413 EC - S2502-Y



**BIANCO**

RAL® 9001 - PANTONE® Cool gray 1 - S0603-Y20R



●  
**PIOMBO**








69071 | Piombo | 80x80 - 31,5"x31,5" | Naturale Rettificato R9 ■ 154

69075 | Piombo | 80x80 - 31,5"x31,5" | Lappato Rettificato ■ 159



68839 | Piombo | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 129

68844 | Piombo | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato ■ 137



69499 | Piombo | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista ■ 225

PIOMBO

RAL® 7031 - PANTONE® 445 EC - S6005-B20G



68834 | Piombo | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9 ■ 77



68849 | Piombo | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 99

76950 | Piombo | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato ■ 107



69445 | Piombo | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat ■ 212



NEXTRA  
PORCELAIN STONEWARE FINE

C4

LAPPATO

C5

NATURALE



V3



9 mm | 30x60 | 45x45


10 mm | 60x60 | 80x80




NATURALE

ASTM C1028  
≥ 0,60 DRY  
≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale ● 61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale ● 17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale ● 21

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato ● 25



Decori Tridimensionali

Decoro Arrow

Un decoro capace non solo di dare movimento alla parete ma di farla sussultare perpendicolarmente attraverso gli elementi tridimensionali che lo compongono.

Three-Dimensional Decorations

Arrow decoration

A decoration capable not only of endowing movement to the wall but also of making it leap out perpendicularly through the three-dimensional elements that compose it.



78051 | Bianco | 15x30 - 6"x12" | Fascia Arrow ● 154



78050 | Piombo | 15x30 - 6"x12" | Fascia Arrow ● 154







●  
**PIOMBO**



●  
**AVORIO**



AVORIO

RAL® 1015 - PANTONE® 7500 EC - S1010-Y20R



68832 | Avorio | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9 77



68837 | Avorio | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9 129

68841 | Avorio | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato 137



69497 | Avorio | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista 225



68847 | Avorio | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9 99

77457 | Avorio | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato 107



69443 | Avorio | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat 212



NEXTRA  
PORCELAIN STONEWARE FINE

C4

LAPPATO

C5

NATURALE



V3



9 mm | 30x60 | 45x45


10 mm | 60x60 | 80x80




NATURALE

ASTM C1028  
≥ 0,60 DRY  
≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale 61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale 17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale 21

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato 25



Decori Tridimensionali

Decoro Yin e Yang

Un decoro che destruttura la parete attraverso l'alternanza di pieni e vuoti in un gioco ottico di grande effetto scenico.

Three-Dimensional Decorations

Yin and Yang decoration

A decoration that destructures the wall through the alternation of full and empty spaces in a visual game that has an impressive effect.



78052 | 30x30 - 12"x12" | Yin&Yang Grigio+Nero mix ● 109



78053 | 30x30 - 12"x12" | Yin&Yang Avorio+Bianco mix ● 109





●  
NERO



NERO

RAL® 7011 - PANTONE® 425 EC - S7005-B20G



68835 | Nero | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9 83



68840 | Nero | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9 135

68845 | Nero | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato 141



69500 | Nero | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista 227



68850 | Nero | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9 105

77458 | Nero | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato 114



69446 | Nero | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat 214



NEXTRA

C4

LAPPATO

C5

NATURALE



V3



9 mm | 30x60 | 45x45


10 mm | 60x60 | 80x80




NATURALE

ASTM C1028  
≥ 0,60 DRY  
≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale 61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale 17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale 21

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato 25



●  
GRIGIO





69070 | Grigio | 80x80 - 31,5"x31,5" | Naturale Rettificato R9

154

69074 | Grigio | 80x80 - 31,5"x31,5" | Lappato Rettificato

159




68838 | Grigio | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9

129

68843 | Grigio | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato

137



69498 | Grigio | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista

225

GRIGIO

RAL® 7044 - PANTONE® 413 EC - S2502-Y



68833 | Grigio | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9

77



68848 | Grigio | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9

99

76948 | Grigio | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato

107



69444 | Grigio | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat

212



NEXTRA

C4

LAPPATO

C5

NATURALE



V3



9 mm | 30x60 | 45x45


10 mm | 60x60 | 80x80



NATURALE


ASTM C1028  
≥ 0,60 DRY  
≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale

61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale

17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale

21

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato

25



●  
BIANCO





69069 | Bianco | 80x80 - 31,5"x31,5" | Naturale Rettificato R9 ■ 154

69073 | Bianco | 80x80 - 31,5"x31,5" | Lappato Rettificato ■ 159



68836 | Bianco | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 129

68842 | Bianco | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato ■ 137



69496 | Bianco | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista ■ 225

BIANCO

RAL® 9001 - PANTONE® Cool gray 1 - S0603-Y20R



68831 | Bianco | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9 ■ 77



68846 | Bianco | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 99

76949 | Bianco | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato ■ 107



69442 | Bianco | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat ■ 212



C4

LAPPATO

C5

NATURALE

V3

9 mm

30x60

45x45

10 mm

60x60

80x80

R9


NATURALE

ASTM C1028


≥ 0,60 DRY

≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale ● 61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale ● 17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale ● 21

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato ● 25



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

<div>***** <b>MONOCIBEC</b> ISO 13006B1a EN 14411/G</div>	<div>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</div>	<div>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA</div>	<div>VALORE MONOCIBEC MONOCIBEC STANDARDS VALEUR MONOCIBEC ERGBNIS MONOCIBEC VALOR DE MONOCIBEC</div>
<div></div>	<div>DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES</div>	<div>ISO 10545.2</div>	<div>A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME</div>
<div></div>	<div>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA</div>	<div>ISO 10545.3</div>	<div>≤ 0,5%</div>
<div></div>	<div>RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</div>	<div>ISO 10545.4</div>	<div>≥ 35 N/MM2</div>
<div></div>	<div>RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS</div>	<div>ISO 10545.9</div>	<div>GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA</div>
<div></div>	<div>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA</div>	<div>ISO 10545.12</div>	<div>GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA</div>
<div></div>	<div>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR</div>	<div>ISO 10545.8</div>	<div>A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME</div>
<div></div>	<div>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO</div>	<div>ISO 10545.13</div>	<div>A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME</div>
<div></div>	<div>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS</div>	<div>ISO 10545.14</div>	<div>A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME</div>
<div></div>	<div>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.MONOCIBEC.IT FOR MORE INFORMATION VISIT: WWW.MONOCIBEC.IT</div>	<div>ASTM C 1028  DIN 51130 DIN 51097</div> <div>DRY ≥ 0.6 WET ≥ 0.6 (Naturale)  R9 (Naturale) A+B (Mosaico)</div>	

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI / WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

PER LA POSA LA FUGA CONSIGLIATA È DI 2-3 MM  
WE SUGGEST AT LEAST A 2-3 MM JOINT FOR THE LAY OUT



CATEGORIE D'IMPIEGO / USE CLASSES

- C1

PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO LEGGERO  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT TRAFFIC
- C2

PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-LEGGERO  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT TRAFFIC
- C3

PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM TRAFFIC
- C4

PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-PESANTE  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY TRAFFIC
- C5

PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER IMPIEGHI CON FORTI SOLLECITAZIONI  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HIGHLY STRESSED USES

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOURS VARIATIONS

**V1**  
ASPETTO UNIFORME  
EVEN APPEARANCE

**V2**  
LIEVE VARIAZIONE  
LIGHT VARIATION

**V3**  
MEDIA VARIAZIONE  
MEDIUM VARIATION

**V4**  
INTENSA VARIAZIONE  
STRONG VARIATION

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE. / THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE ARE INDICATIVE.

LA SERIE NEXTRA É CARATTERIZZATA DA MEDIA VARIAZIONE CROMATICA. E' PERTANTO INDISPENSABILE, ALL'ATTO DELLA POSA, PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.  
THE NEXTRA LINE FEATURES MEDIUM SHADE VARIATION, SO IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

IMBALLI / PACKAGING

fondi /substrates /fonds /Grundfliesen /soportes		formati sizes formats Formate formatos	80x80 31.5"x31.5" naturale lappato	60x60 24"x24" naturale lappato	45x45 18"x18" naturale	30x60 12"x24" naturale lappato
	colli boxes boîtes Kartons cajas	pc.	2	3	6	6
		m²	1.28	1.08	1.215	1.08
		kg	32	23	25	20.5
	pallet pallets palette Paletts paletas	colli	40	40	56	40
		Krt. EUR	40	40	52	40
		m²	51.2	43.2	68.04	43.2
		m² EUR	51.2	43.2	63.18	43.2
		kg	1280	920	1400	820
		kg EUR	1280	920	1300	820

FINE PORCELAIN STONEWARE

# ECOLOGYCARE

## Prodotti e progetti al servizio dell'ambiente

Il gruppo fincibec persegue da anni un'attenta e continua politica di ecologia industriale. L'intero ciclo produttivo offre particolari garanzie di salvaguardia dell'ambiente. Tutti i prodotti fincibec sono realizzati utilizzando materie prime a basso impatto ambientale e richiedono limitati consumi di risorse naturali quali acqua e gas metano; in particolare l'energia elettrica utilizzata è autoprodotta attraverso il sistema della cogenerazione che riduce drasticamente le emissioni in atmosfera. Tutti gli scarti di lavorazione vengono riutilizzati nel ciclo produttivo. Tutti i rifiuti derivati da attività estranee alla produzione vengono accuratamente raccolti in modo differenziato, riciclati e smaltiti. Ogni fase della realizzazione del prodotto (estrazione delle materie prime, preparazione degli smalti, smaltatura, cottura, scelta ed imballaggio) tiene in considerazione il rigoroso rispetto dell'ambiente e dell'uomo attraverso una analisi rivolta all'intero ciclo di vita del prodotto. Il fatto che per il gruppo fincibec il rappresentare un modello di ecosostenibilità industriale costituisca una priorità assoluta è anche testimoniato dalle certificazioni di parte terza che ha ottenuto: certificazione anab-icea e certificazione bureau veritas.

## Products and projects serving environment

The Fincibec Group has been pursuing a careful and continuous industrial ecology policy for years. The whole manufacturing cycle offers special guarantees for environmental protection. All Fincibec products are manufactured using low environmental impact raw materials and a limited amount of natural resources such as water and natural gas; in particular, the electricity used is self produced through a cogeneration system which drastically cuts emissions into the atmosphere. All manufacturing scraps are re-used in the productive cycle. All wastes from activities not included in the production are carefully and separately collected, recycled and disposed of. Each step of the product manufacturing (raw material extraction, glaze preparation, glazing, firing, sorting and packaging) strictly pays attention to respecting environment and man through an analysis of the whole product life cycle. Representing a model of industrial eco-sustainability is an absolute priority for the Fincibec Group, as the obtained certifications by third parties also prove: ANAB-ICEA and BUREAU VERITAS certification.



BUREAU VERITAS ha certificato, in accordo con i requisiti ISO 14021, che numerose collezioni prodotte dal gruppo Fincibec per tutti e tre i propri brand Monocibec, Century e Naxos, contengono al loro interno una quantità di materiale riciclato superiore al 40%, garantendo agli architetti/progettisti che le utilizzeranno il raggiungimento di importanti crediti relativi al sistema di rating di valutazione eco energetica degli edifici LEED, quali: BUREAU VERITAS has certified, in compliance with the requirements by ISO 14021, that many collections produced by the Fincibec group for all its three brands Monocibec, Century and Naxos feature a percentage content of recycled material over 40%; therefore, architects/designers using them will surely achieve important credits in the rating system of the building eco-energetic assessment LEED, such as:

**Contribuisce al raggiungimento dei seguenti crediti Leed:**

It helps to obtain the following Leed credits:

CREDITO MR 4.2 - Materiale riciclato UNI EN ISO 14021:2002 / Recycled content

CREDITO SS 7.1-7.2 - No effetto isola di calore / Heat island effect

CREDITO EA 1 - Performance energetica / Optimize energy performance

CREDITO IEQ 4.2 - Contenuto di VOC / Low emitting materials

CREDITO MR 1.2 - Riutilizzo di edifici / Building reuse

CREDITO MR 2.1-2.2 - Gestione dei rifiuti da costruzione /Construction waste management

CREDITO MR 5.1-5.2 - Materiali regionali / Regional materials

CREDITO ID 1 - Innovation in design



Fincibec è socio del Green Building Council Italia.

Fincibec is a member of Green Building Council Italia.



La Certificazione ANAB-ICEA, in accordo con i requisiti della norma EN ISO 14024, attesta che i prodotti Fincibec sono materiali per la Bioedilizia e quindi: sono ottenuti da materie prime naturali estratte con un ridotto impatto ambientale, sono realizzati con processi e tecnologie che consentono una riduzione del consumo energetico nonché delle emissioni di inquinanti in atmosfera e in acqua, non emettono radiazioni pericolose, non rilasciano sostanze pericolose note o sospette di causare malattie, disagio umano e discomfort nei fruitori degli ambienti costruiti.

The ANAB-ICEA certification, in conformity with the requirements of the norm EN ISO 14024, certifies that the Fincibec products are materials for bio-building and thus: they are obtained from natural raw materials extracted with a reduced environmental impact; they are produced with processes and technologies reducing energy consumption and the emission of pollutants in atmosphere and in water, do not release harmful radiation, they do not release harmful substances known or suspected to cause diseases, trouble and discomfort to the users of the built premises.



Il logo MADE IN ITALY testimonia una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ad i più alti valori etici e culturali.

The MADE IN ITALY logo witnesses a specific geographical origin indication and a way of making industry linked with the highest ethical and cultural values.





**FINCIBEC S.p.A.**

Uffici Comm.li, Stabilimento  
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47

41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 861.300

Fax Italia +39 0536 861.400

Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450

Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351

[www.monocibec.it](http://www.monocibec.it) - [info@monocibec.it](mailto:info@monocibec.it)

[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it) - [info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



Per informazioni: [www.monocibec.it](http://www.monocibec.it)  
for informations: [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)