



time
★★★★★
MONOCIBEC®



timeardesia



timebeige




timeavorio




timegrigio





42,5 x 42,5 - 17" x 17"

31898 AVORIO
31900 GRIGIO
31899 BEIGE
31897 ARDESIA



33,3 x 66,6 - 13" x 26"

34180 AVORIO
34183 GRIGIO
34182 BEIGE
34181 ARDESIA




33,3 x 33,3 - 13" x 13"

31894 AVORIO
31896 GRIGIO
31895 BEIGE
31893 ARDESIA

timeavorio




timegrigio



timebeige



timeardesia




31835 FASCIA
5 x 42,5 - 2" x 17"




31923 ANGOLO FASCIA
5 x 5 - 2" x 2"


DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI
AVAILABLE IN ALL COLOURS
DISPONIBLES DANS TOUTES LES COULEURS
IN ALLEN FARBEN LIEFERBAR
DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES



INSERTO BACCHETTE
33,3 x 33,3 - 13" x 13"













MURETTO
21 x 42,5 - 8" x 17"



MURETTO ANGOLO
21 x 21 - 8" x 8"

time


CARATTERISTICHE TECNICHE technical data - caractéristiques techniques technische daten - características técnicas		TIPO DI PROVA according to standards - conforme aux normes - test norm - tipo de prueba	
	DIMENSIONI Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO	10.545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO	10.545-3
	RESISTENZA A FLESSIONE Breaking strength Resistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO	10.545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO	10.545-9
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	ISO	10.545-12
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica	ISO	10.545-8
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistencia al ataque químico	ISO	10.545-13
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE Light stability Résistance de la couleur à la lumière Lichtechtheit der Farben Resistencia de los colores a la luz	GARANZIA GARANTEED GARANTIE GARANTIZIERT GARANTIZADA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO	10.545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb Resistencia a la abrasion	ISO	10.545-7

QUALITÀ CHIMICO-FISICHE E MECCANICHE SECONDO VALORI PRESCRITTI DA NORME UFFICIALI
Chemical-physical and mechanical properties according to values prescribed by
official standards / Qualités chimiophysiques et mécaniques conformes aux valeurs
prescrites par les normes officielles / Chemisch-physikalische und mechanische
Eigenschaften gemäß von offiziellen Normen vorgeschriebenen Werten / Cualidades
químicas, físicas y mecánicas según los valores establecidos por las normas oficiales


LE TONALITÀ DEI COLORI SONO INDICATIVE
The colours shades are indicative / Les nuances des couleurs sont indicatives / Die Farbtöne
sind annähernd / Las tonalidades de los colores son indicativas.

PER LA POSA LA FUGA MINIMA CONSIGLIATA È DI 2 MM
We suggest at least a 2 mm joint for the lay out / Joint conseille pour la pose: minimum 2 mm
Bei der Verlegung empfehlen wir Ihnen eine Fuge von minimum 2 mm / Se conseja una junta
minima de 2 mm para la colocación


PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI
SPECIAL PIECES AVAILABLE IN ALL COLOURS
PIECES SPECIALES DISPONIBLES DANS TOUTES LES COULEURS
FORMSTÜCKE IN ALLEN FARBEN LIEFERBAR
PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES.



BATTISCOPIA
8 x 33,3 - 3" x 13"



BATTISCOPIA
8,2 x 42,5 - 3" x 17"



GRADINO
33,3 x 33,3 - 13" x 13"

Project Collection
porcellana tecnica



★★★★★
MONOCIBEC®

FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.Ii, Stabilimento e Amministrazione:
via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300 - Fax Italia: +39 0536 861.400
Fax Uff. Estero +39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. +39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.