



ACCORD

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO

ACCORD

INDEX

	BIANCO	4
	NERO	12
	CORDA	20
	GRIGIO	26



Accord sviluppa un linguaggio stilistico dove lastre di fondo ed elementi decorativi sono perfettamente in armonia. La superficie interpreta in modo austero ma scrupoloso la matericità del cemento, e proprio in questo contesto le cementine decorative recuperano stilemi tradizionali tipici delle case di pregio del primo Novecento. I colori proposti sono discreti ed eleganti, pensati per integrarsi in ogni ambiente contemporaneo. Accord è una collezione creativa, declinata in vari formati, e il mix con le cementine moltiplica le possibilità dei giochi di posa per sviluppare superfici sempre originali e mai banali.

There is perfect harmony between the base tiles and the decorative elements in the stylistic approach taken by Accord. The material qualities of cement are presented simply yet meticulously on the surfaces. The decorative cement tiles feature traditional designs that were popular in the most sumptuous homes of the early 20th century. The understated, elegant colours marvellously complement any contemporary setting. Accord is a creative collection whose range of sizes can be mixed with the cement tiles in an almost endless array of compositions, giving exceptional, original surfaces.



ACCORD


IL GRES FINE PORCELLANATO a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L'alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse ad alto tonnellaggio e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

THE FINE PORCELAIN STONEWARE with coloured body represents the most advanced quality expression of floor ceramic products. It is obtained through mixing precious clays, feldspars, quartz and other natural substances refined and homogenized through spraydrying. The high quality of the raw materials, the shaping by high tonnage presses and the firing at extremely high temperatures enable to obtain exceptionally resistant and compact slabs, suitable for the most demanding applications.

4 COLORI 4 COLOURS



BIANCO



NERO




CORDA




GRIGIO

3 FORMATI 3 SIZES



80x80 . 31,5"x31,5"



60x60 . 24"x24"



45x45 . 18"x18"

2 SUPERFICI 2 SURFACES

NATURALE (80x80 . 31,5"x31,5" / 60x60 . 24"x24" / 45x45 . 18"x18")
NATURAL

LAPPATA (80x80 . 31,5"x31,5" / 60x60 . 24"x24")
LAPPED


2 BORDI 2 EDGES

NATURALE (45x45 . 18"x18")
NATURAL

RETTIFICATO (80x80 . 31,5"x31,5" / 60x60 . 24"x24")
RECTIFIED



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



BIANCO





Ambiente realizzato con: Bianco Naturale 80x80 . 31,5"x31,5" - Cementine Bianco 40x40 . 16"x16"
Setting realized with: Bianco Natural 80x80 . 31,5"x31,5" - Cementine Bianco 40x40 . 16"x16"

BIANCO





NERO





NERO

NERO









CORDA







Ambiente realizzato con: Grigio Lappato 80x80 . 31,5"x31,5" - Cementine Grigio 80x80 . 31,5"x31,5"
Setting realized with: Grigio Lapped 80x80 . 31,5"x31,5" - Cementine Grigio 80x80 . 31,5"x31,5"



ACCORD

GRIGIO

★★★★★
MONOCIBEC®
 FINCIBEC GROUP
 GRES FINE PORCELLANATO
 FINE PORCELAIN STONEWARE





80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm

81338 BIANCO NAT. / RETT. 147

81350 BIANCO LAPP. / RETT. 157



60x60 . 24"x24"

10 mm

81334 BIANCO NAT. / RETT. 129

81345 BIANCO LAPP. / RETT. 141



45x45 . 18"x18"

9 mm

81401 BIANCO NAT. 77



80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm

81340 NERO NAT. / RETT. 150

81361 NERO LAPP. / RETT. 161



60x60 . 24"x24"

10 mm

81336 NERO NAT. / RETT. 135

81349 NERO LAPP. / RETT. 145



45x45 . 18"x18"

9 mm


81403 NERO NAT. 83



*80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm


81653 CEMENTINE BIANCO NAT. / RETT. 151



*60x60 . 24"x24"

10 mm


81736 CEMENTINE BIANCO NAT. / RETT. 139



7,2x60 . 3"x24"

BATTISCOPIA NAT. / RETT. 21

BATTISCOPIA LAPP. / RETT. 25



40x80 . 16"x31,5"

GRADINO NAT. / RETT. 99

*Nelle scatole i decori sono confezionati random
*The decorations are packaged randomly inside the box.



*45x45 . 18"x18"

9 mm


83540 CEMENTINE BIANCO NAT. 103



*80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm

81655 CEMENTINE NERO NAT. / RETT. 154



*40x40 . 16"x16"

10 mm


81651 CEMENTINE NERO NAT. / RETT. 162



*60x60 . 24"x24"

10 mm


81739 CEMENTINE NERO NAT. / RETT. 143



*30x30 . 12"x12"

10 mm


81648 CEMENTINE NERO NAT. / RETT. 152



7,2x60 . 3"x24"

BATTISCOPIA NAT. / RETT. 21


BATTISCOPIA LAPP. / RETT. 25



40x80 . 16"x31,5"

GRADINO NAT. / RETT. 99

*Nelle scatole i decori sono confezionati random
*The decorations are packaged randomly inside the box.



*45x45 . 18"x18"

9 mm

83545 CEMENTINE NERO NAT. 109



80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm

81339 CORDA NAT. / RETT. 147

81360 CORDA LAPP. / RETT. 157



60x60 . 24"x24"

10 mm

81335 CORDA NAT. / RETT. 129

81348 CORDA LAPP. / RETT. 141



45x45 . 18"x18"

9 mm

81402 CORDA NAT. 77



80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm

81337 GRIGIO NAT. / RETT. 147

81359 GRIGIO LAPP. / RETT. 157



60x60 . 24"x24"

10 mm

81333 GRIGIO NAT. / RETT. 129

81347 GRIGIO LAPP. / RETT. 141



45x45 . 18"x18"

9 mm

81400 GRIGIO NAT. 77



*80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm


81654 CEMENTINE CORDA NAT. / RETT. 151



*60x60 . 24"x24"

10 mm


81737 CEMENTINE CORDA NAT. / RETT. 139



7,2x60 . 3"x24"

BATTISCOPIA NAT. / RETT. 21

BATTISCOPIA LAPP. / RETT. 25



40x80 . 16"x31,5"

GRADINO NAT. / RETT. 99

*Nelle scatole i decori sono confezionati random
*The decorations are packaged randomly inside the box.



*45x45 . 18"x18"

9 mm


83543 CEMENTINE CORDA NAT. 103



*80x80 . 31,5"x31,5"

10 mm

81571 CEMENTINE GRIGIO NAT. / RETT. 151



*40x40 . 16"x16"

10 mm

81573 CEMENTINE GRIGIO NAT. / RETT. 159



*60x60 . 24"x24"

10 mm


81738 CEMENTINE GRIGIO NAT. / RETT. 139



*30x30 . 12"x12"

10 mm


81646 CEMENTINE GRIGIO NAT. / RETT. 149



7,2x60 . 3"x24"

BATTISCOPIA NAT. / RETT. 21

BATTISCOPIA LAPP. / RETT. 25



40x80 . 16"x31,5"

GRADINO NAT. / RETT. 99

*Nelle scatole i decori sono confezionati random
*The decorations are packaged randomly inside the box.





*45x45 . 18"x18"


9 mm

83544 CEMENTINE GRIGIO NAT. 103


SCHEMI DI POSA
MODULAR LAYOUT



IMBALLI
PACKAGING



COLLI
BOXES




PALLET
PALLETS

FORMATI SIZES	80x80 31,5”x31,5” NAT. / LAPP. RETT.	60x60 24”x24” NAT. / LAPP. RETT.	45x45 18”x18” NAT.	80x80 31,5”x31,5” CEMENTINE	60x60 24”x24” CEMENTINE	45x45 18”x18” CEMENTINE	40x40 16”x16” CEMENTINE	30x30 12”x12” CEMENTINE
Pc.	2	3	6	2	3	6	8	11
M²	1,28	1,08	1,215	1,28	1,08	1,215	1,28	1
Kg	32	24	24,60	32	24	24,6	27	23
Colli boxes	40	40	56	-	-	-	-	-
Krt./Eur	-	-	-	-	-	-	-	-
M²	51,2	43,2	68,04	-	-	-	-	-
M²/Eur	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg	1280	960	1377,6	-	-	-	-	-
Kg/Eur	-	-	-	-	-	-	-	-



Formato Size	% Mq.	Formato Size	% Mq.
80x80 40x40 (dec.)	80,0% 20,0%	60x60 30x30 (dec.)	80,0% 20,0%



Formato Size	% Mq.	Formato Size	% Mq.
80x80 80x80 (dec.)	50,0% 50,0%	60x60 60x60 (dec.)	50,0% 50,0%

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA

<div>***** MONOCIBEC® FINCIBEC GROUP</div> <div>ISO 13006Bla EN 14411/G</div>	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba <div>CE</div>	Valore monocibec Monocibec standards Valeur monocibec Ergebnis monocibec Valor de monocibec
<div></div>	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
<div></div>	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
<div></div>	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm2
<div></div>	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
<div></div>	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
<div></div>	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
<div></div>	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
<div></div>	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
<div></div>	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	WET > 0,42 (NATURALE/NATURAL)
	per ulteriori informazioni: www.monocibec.it for more information visit: www.monocibec.it	DIN 51130	R9 (NATURALE/NATURAL)

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI . WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

NOTE . NOTES

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.

ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.

FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE
THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

CATEGORIE D'IMPIEGO
USE CLASSES

C1 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero**
Floor tiles recommended for light traffic

C2 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero**
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio**
Floor tiles recommended for medium traffic

C4 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante**
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C5 **Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni**
Floor tiles recommended for highly stressed uses

LAPPATO
LAPPED

NATURALE
NATURAL

VARIAZIONI CROMATICHE
COLOUR VARIATIONS

V1 Aspetto uniforme
Even appearance

V2 Lieve variazione
Light variation

V3 Media variazione
Medium variation

V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all’atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

