



# CAMELOT



KEEP YOUR EYES ON YOUR PLANS

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO



# CAMELOT

**C'è grande creatività e naturalezza nel fare progetti per il futuro,  
È un istinto che nasce e cresce con noi.  
siamo portati a cercare di migliorare sempre la qualità delle  
nostre esperienze, della nostra vita.**

È questo stesso spirito, intraprendente e spontaneo,  
che anima il progetto della collezione Camelot.  
Un nome che evoca immediatamente la favola, ma anche grande forza,  
concretezza, positività e coraggio.

Un gres porcellanato studiato per ambienti di carattere, distinti e molto  
accoglienti. Il Design Camelot è suggestivo ed eclettico, di gusto  
decisamente contemporaneo.

Eleganti textures e contrasti cromatici ricercati rimandano ad una  
contaminazione tra materiali: pietre, cementi, minerali, dalle tinte neutre  
e calde. Un raffinato blend di colori, ognuno sviluppato in ben sedici  
grafiche diverse.

■ ■ ■

**Great creativity and naturalism lie in designing for the future, it is  
an instinct that is born and grows with us.  
We are led to seek to improve the quality of our experiences and  
our lives all the time: this is the enterprising and spontaneous  
spirit that drives the Camelot collection project.**

A name that immediately makes us think of the fairy tale, but also of  
great strength, concrete action, positivity and courage.

A porcelain stoneware designed for places with character, distinctive  
and very welcoming settings. Camelot is designed to be evocative and  
eclectic, with a very contemporary flavour.

Elegant textures and sophisticated colour contrasts refer to a  
contamination of materials: stone, cement, minerals, with warm and  
neutral shades. A blend of colours, each developed in a splendid range  
of sixteen different graphics.

ONCE UPON A TIME,  
THERE WAS A KID  
WHO STARTED TO

M A K E  
P L A N S

...

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE





# CAMELOT

gres fine porcellanato / fine porcelain stoneware

**SPESSORE/THICKNESS** 10 MM

**3 COLORI / 3 COLOURS**

AVALON-EXCALIBUR-CLARENT

**4 FORMATI / 4 SIZES**

80X80/31,5"X31,5"-40X80/16"X31,5"

60X60 / 24"X24" - 30X60 / 12"X24"

**2 SUPERFICI/2 SURFACES**

NATURALE-LEVIGATA/NATURAL-LAPPED

**BORDO RETTIFICATO/RECTIFIED EDGE**

# CAMELOT

**MAJOR** 20 mm

**SPESSORE/THICKNESS** 20 MM

**3 COLORI / 3 COLOURS**

AVALON-EXCALIBUR-CLARENT

**1 FORMATO / 1 SIZE**

60X60 / 24"X24"

**1 SUPERFICIE/1 SURFACE**

ANTISLIP

**BORDO RETTIFICATO/RECTIFIED EDGE**



# AVALON

CAMELOT 10 mm

32 YEARS OLD. **DESIGNER.**



SO THIS IS EXACTLY THE JOB I DREAMED OF...







# AVALON

Camelot: floor avalon 80x80 lapped - wall avalon 40x80 lapped





AVALON







# AVALON


Camelot: floor avalon 60x60 natural



# CLARENT

CAMELOT 10 mm

40 YEARS OLD. **RESTAURATEUR.**



AS A CHILD, SHE WAS FOND OF ORGANISING TEA PARTIES WITH FRIENDS







CLARENT

Camelot: floor clarent 40x80 natural - wall formella 3D 30x30



# EXCALIBUR

CAMELOT 10 mm

24 YEARS OLD. **STUDENTS.**



JUST GRADUATE. AN EXCITING NEW LIFE STARTS FROM NOW.







# EXCALIBUR


Camelot: floor excalibur 80x80 natural - wall excalibur 80x80 lapped



# CAMELOT

10 MM


gres fine porcellanato / fine porcelain stoneware




80x80 - 31,5"x31,5"  
83238 avalon naturale rett. / ■ 147  
83244 excalibur naturale rett. / ■ 147  
83242 clarent naturale rett. / ■ 147  
83237 avalon levigato rett. / ■ 157  
83243 excalibur levigato rett. / ■ 157  
83239 clarent levigato rett. / ■ 157




40x80 - 16"x31,5"  
81378 avalon naturale rett. / ■ 119  
81379 excalibur naturale rett. / ■ 119  
81380 clarent naturale rett. / ■ 119  
81381 avalon levigato rett. / ■ 135  
81382 excalibur levigato rett. / ■ 135  
81383 clarent levigato rett. / ■ 135




30x30 - 12"x12"  
82184 avalon 5x5 mosaico su rete / ■ 212  
82185 excalibur 5x5 mosaico su rete / ■ 212  
82186 clarent 5x5 mosaico su rete / ■ 212



60x60 - 24"x24"  
81366 avalon naturale rett. / ■ 129  
81367 excalibur naturale rett. / ■ 129  
81368 clarent naturale rett. / ■ 129  
81369 avalon levigato rett. / ■ 141  
81370 excalibur levigato rett. / ■ 141  
81371 clarent levigato rett. / ■ 141




30x60 - 12"x24"  
81404 avalon naturale rett. / ■ 103  
81406 excalibur naturale rett. / ■ 103  
81405 clarent naturale rett. / ■ 103  
81407 avalon levigato rett. / ■ 119  
81409 excalibur levigato rett. / ■ 119  
81408 clarent levigato rett. / ■ 119




30x30 - 12"x12"  
82187 avalon formella 3D / ● 123  
82188 excalibur formella 3D / ● 123  
82189 clarent formella 3D / ● 123


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES  
serie completa - complete range



7,2x60 - 3"x24"  
Battiscopa naturale rett. / ● 21  
7,2x60 - 3"x24"  
Battiscopa levigato rett. / ● 25



40x80 - 16"x31,5"  
gradino naturale rett. / ● 99



40x80 - 16"x31,5"  
gradone ad elle naturale rett. / ● 214

Imballi / Packaging

		30x60	60x60	80x80	40x80
	Pc.	6	3	2	4
	m²	1,08	1,08	1,28	1.28
	kg	20,50	23,50	32	25.60

		30x60	60x60	80x80	40x80
	Colli Boxes/Boites	40	40	40	40
	Krt. EUR				
	m²	43,2	43,2	51,2	51.20
	m² EUR				
	kg	820	940	1280	1024
	kg EUR				



AVALON



EXCALIBUR




CLARENT



# CAMELOT

## MAJOR 20 mm



AVALON - EXCALIBUR - CLARENT

6 0 X 6 0

SPESSORE/THICKNESS

20 MM

ANTISLIP SURFACE

### MAJOR 20mm:

#### IL GRES PORCELLANATO SUPER RESISTENTE

**Major: l'estetica abbinata alla tecnica.**

Le elevate prestazioni antiscivolo R11 A+B+C, unite all'eccellente resistenza della lastra monolitica 20 mm, perfettamente squadrata e monocalibro, ne consentono l'impiego in pavimentazioni esterne sia pubbliche che private ed in aree a servizio di piscine e zone wellness, garantendo inoltre una continuità spaziale tra interno ed esterno.

#### SUPER RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

**Major: appearance and technique.**

The high non-slip performance (R11 A+B+C), combined with the exceptional resistance of this 20 mm monolithic slab, a perfectly squared single work size, allows it to be used in both public and private outdoor settings and in service areas of swimming pools and wellness centres, and can also offer continuous laying from outside to indoor spaces.

gres fine porcellanato / fine porcelain stoneware



# EXCALIBUR

MAJOR 20 mm



Camelot Major: floor excalibur 60x60 antislip + pool special pieces





# EXCALIBUR

MAJOR 20 mm





# CLARENT

MAJOR 20 mm



Camelot Major: floor clarent 60x60 antislip + pool special pieces






# CLARENT

MAJOR 20 mm



# CAMELOT

## MAJOR 20 mm



20 MM

60x60 - 24"x24"  
83556 avalon antislip rett. / ■ 184



20 MM


60x60 - 24"x24"  
83557 excalibur antislip rett. / ■ 184




20 MM

60x60 - 24"x24"  
83558 clarent antislip rett. / ■ 184


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES  
serie completa - complete range




30x60 - 12"x24" Major  
gradone antislip rett. / ● 123



30x60 - 12"x24" Major  
angolare dx/sx antislip rett. / ● 159



30x60 - 12"x24" Major  
gradone con toro antislip rett. / ● 143



30x60 - 12"x24" Major  
angolare con toro dx/sx antislip rett. / ● 184

### Imballi / Packaging

		60x60major
	Pc.	2
	m²	0,72
	kg	35

		60x60major
	Colli Boxes/Boîtes	30
	Krt. EUR	
	m²	21,5
	m² EUR	
	kg	1050
	kg EUR	


gres fine porcellanato / fine porcelain stoneware




# CAMELOT

MAJOR 20 mm POOLS & WELLNESS


## PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES serie completa . complete range




Bordo LINE rettilineo con toro 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 184




Angolo LINE interno con toro dx 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 203




Angolo LINE interno con toro sx 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 203




Griglia 30 cm 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 203




Griglia 15 cm 15x60 - 6"x24"  
antislip rett. / ● 177




Angolo LINE esterno con toro sx 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 214




Angolo LINE esterno con toro dx 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 214




Angolo curvo LINE interno con toro 60x60 - 24"x24"  
antislip rett. / ● 247




Angolo Griglia dx 30 cm 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 204




Angolo Griglia dx 15 cm 15x60 - 6"x24"  
antislip rett. / ● 194



Angolo curvo LINE esterno con toro 30x30 - 12"x12"  
antislip rett. / ● 237




Angolo Griglia sx 30 cm 30x60 - 12"x24"  
antislip rett. / ● 204




Angolo Griglia sx 15 cm 15x60 - 6"x24"  
antislip rett. / ● 194

## pezzi speciali da abbinare al sistema a "SKIMMER". special pieces matched with the "SKIMMER" system



## pezzi speciali da abbinare al sistema a SFIORO (FINLANDESE) . special pieces matched with the infinity (OR FINNISH) SYSTEM





# CAMELOT

gres fine porcellanato / fine porcelain stoneware

categorie d'impiego  
use classes

C1

**Piastrelle da pavimento**  
**consigliate per traffico leggero**  
Floor tiles recommended for light traffic

C2

**Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero**  
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3

**Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio**  
Floor tiles recommended for medium traffic

C4

**Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante**  
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

levigato/lapped

C5

**Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni**  
Floor tiles recommended for highly stressed uses

naturale/natural  
antislip major

variazioni cromatiche  
colour variations

V1

**Aspetto uniforme** / Even appearance

V2

**Lieve variazione** / Light variation

V3

**Media variazione** / Medium variation

V4

**Intensa variazione** / Strong variation

E indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. it is necessary to take the tiles from several different boxes.

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE			
***** MONOCIBEC ISO 13006B1a EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore monocibec Monocibec standards Valeur monocibec Ergebnis monocibec Valor de monocibec
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ <b>0,5%</b>
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ <b>35 N/mm2</b>
	<b>Resistenza agli shock termici</b> Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	ISO 10545.8	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemischen Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento  <b>Per ulteriori informazioni:</b> <b>www.monocibec.it</b> For more information visit: <b>www.monocibec.it</b>	ANSI A 137.1 - DCOF <b>(Coefficiente di attrito dinamico)</b> (Coefficient of kinetic friction)  DIN 51130 R9 (Naturale - Antislip Major) R11 (Antislip Major) DIN 51097 A+B+C (Antislip Major)	WET > 0,42 (Antislip Major)

Note/Notes

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.  
ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.  
FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE  
THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE



GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONWARE





**FINCIBEC S.p.A.**  
Uffici Comm.li, Stabilimento  
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italia  
Tel. +39 0536 861.300  
Fax Italia +39 0536 861.400  
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450  
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351  
[www.monocibec.it](http://www.monocibec.it) - [info@monocibec.it](mailto:info@monocibec.it)  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it) - [info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)  
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

